

**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ
в информационной системе для сбора информации
об опубликованных научных произведениях
Российского центра научной информации
(ИС «Метафора»)**

версия инструкции на 11 декабря 2025 года

Оглавление

Сокращения	3
Начало работы в ИС «Метафора»	4
1. Вход в ИС «Метафора»	4
2. Интерфейс ИС «Метафора»	6
Описание разделов ИС «Метафора»	8
3. Описание раздела «Документация»	8
4. Описание раздела «Журналы»	11
5. Описание раздела «Публикации»	14
6. Описание раздела «Файлы»	20
7. Описание раздела «API-ключи»	23
8. Описание раздела «Описание API»	25
Работа в разделе «Публикации»	26
9. Добавление публикации путем заполнения web-формы	26
10. Подписание публикации	28
11. Внесение изменений в подписанную публикацию	30
12. Изменение информации о публикации	31
13. Удаление публикации	32
Работа в разделе «Файлы»	33
14. Загрузка XML-файла	33

Сокращения

ИС «Метафора» - информационная система «Метафора» (<https://metafora.rcsi.science>).

КИАС – комплексная информационно-аналитическая система РЦНИ (<https://kias.rfbr.ru>).

Начало работы в ИС «Метафора»

1. Вход в ИС «Метафора»

1.1. Войти в ИС «Метафора» может только пользователь, зарегистрированный в КИАС, являющийся руководителем организации или получивший соответствующие права доступа от руководителя организации.

1.2. Для входа в ИС «Метафора» требуется:

1.2.1. Авторизоваться в КИАС (ввести персональный идентификатор (email) и пароль) (Рис. 1).




Рис. 1 - Авторизация на главной странице КИАС

1.2.2. Перейти в раздел «Организация» (Рис. 2).




Рис. 2 - Начальная страница личного кабинета пользователя в КИАС

1.2.3. Нажать на наименование организации (Рис. 3).




Рис. 3 - Переход в карточку организации

1.2.4. Перейти на вкладку «ИС «Метафора» раздела «Организация» (Рис. 4).

Главная Личные данные Мои проекты Мои приглашения **Организация** Моя подписка Войти от имени

Общие данные Филиалы Сотрудники Проекты Договоры Договоры для подписи ЭП Документы полномочий Подписка Платформа журналов **ИС «Метафора»**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ"
ФГБУ РЦНИ

Телефон +74999410115 Email info@rcsi.science
Телефон бухгалтерии +74999410115 Статус Не подписана
Факс +74999410115 Координатор Подтвержден

Название организации

Полное название ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Полное название на английском Russian Centre for Science Information
Официальное сокращение ФГБУ РЦНИ
Ведомственная принадлежность Правительство Российской Федерации
Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение

Адрес организации

Город, населенный пункт г. Москва
Регион Москва
Федеральный округ Центральный федеральный округ
Почтовый индекс 119991
Почтовый адрес 119991 Москва, г. Москва, Вавиловский переулок, 78а

Рис. 4 - Переход на вкладку «ИС «Метафора»

1.2.5. Нажать на кнопку «Перейти в ИС Метафора» (Рис. 5).

Главная Личные данные Мои проекты Мои приглашения **Организация** Войти от имени

Общие данные **ИС «Метафора»** Создать заявку

Заявки Карточки журналов

Перейти в ИС Метафора

Наименование издания	Роль организации	ISSN	Свидетельство о регистрации	Статус	Действие
Вестник Российского фонда фундаментальных	Учредитель	2410-4677	ЭП № ФС 77 - 61404	Принята	

Рис. 5 - Переход на страницу авторизации в ИС «Метафора»

1.2.6. Нажать на кнопку «Войти через КИАС РЦНИ» (Рис. 6).

ИС "Метафора" - Вход в систему x +

→ ↺ metafora.rcsi.science/login

Добро пожаловать в ИС «Метафора»

Введите имя пользователя

Введите пароль

Войти

Войти через КИАС РЦНИ

Рис. 6 - Вход в ИС «Метафора» (страница авторизации)

2. Интерфейс ИС «Метафора»

2.1. После авторизации в ИС «Метафора» пользователь попадает на стартовую страницу (Рис. 7).

2.2. Меню ИС «Метафора» содержит следующие разделы:

- ✓ Документация;
- ✓ Журналы;
- ✓ Публикации;
- ✓ Файлы;
- ✓ Описание API;
- ✓ API-ключи;
- ✓ Выход из системы;
- ✓  (кнопка перевода меню в компактный вид).




Рис. 7 - Стартовая страница ИС «Метафора»

2.3. В каждом из разделов ИС «Метафора» доступно ознакомление с Пользовательским соглашением, Политикой обработки персональных данных и текстом Согласия на обработку персональных данных. Ссылки на документы находятся внизу каждого раздела (см. Рис. 7).

2.4. При нажатии на кнопку перевода меню в компактный вид, увеличится область просмотра (Рис. 8). Для разворачивания необходимо нажать на кнопку  (кнопка перевода меню в стандартный вид).




Рис. 8 - Меню ИС «Метафора» в свернутом виде

2.5. Для завершения работы в ИС «Метафора» следует нажать на наименование раздела «Выход из системы» - произойдёт выход из ИС «Метафора», пользователь вернется на страницу авторизации (Рис. 6).

Описание разделов ИС «Метафора»

3. Описание раздела «Документация»

3.1. В разделе «Документация» ИС «Метафора» содержится следующая справочная информация (Рис. 9):

- способы загрузки информации об опубликованных научных публикациях;
- форматы загрузки XML-файлов.




Рис. 9 - Содержание раздела «Документация»

3.2. Указанные способы загрузки информации об опубликованных научных публикациях являются кликабельными:

3.2.1. При нажатии на «API» осуществляется переход в раздел «Описание API» ИС Метафора (см. Рис. 37, подробное описание в разделе Инструкции «8. Описание раздела «Описание API»).

3.2.2. При нажатии на «загрузка готовых XML-файлов» осуществляется в раздел «Файлы» ИС «Метафора» (см. Рис. 27, подробное описание в разделе Инструкции «6. Описание раздела «Файлы»).

3.2.3. При нажатии на «заполнение web-формы» осуществляется переход в раздел «Публикации» ИС «Метафора» (см. Рис. 18, подробное описание в разделе Инструкции «5. Описание раздела «Публикации»).

3.3. Перечисленные поддерживаемые форматы загрузки XML-файлов являются кликабельными:

3.3.1. При нажатии на «Journal» происходит переход на страницу (https://metafora.rcsi.science/xsd_files/journal3.xsd), содержащую схему загрузки (Рис. 10).



Рис. 10 – Страница, содержащая схему загрузки XML-файла в формате Journal

3.3.2. При нажатии на «JATS» появляется всплывающее окно, предлагающее способы обработки открываемого файла JATS-archive-oasis-article1-4.zip, содержащего схему загрузки (Рис. 11).




Рис. 11 - Диалоговое окно загрузки XML-файла в формате JATS

3.3.3. При нажатии на «Science Space» происходит переход на страницу (https://metafora.rcsi.science/xsd_files/science_space_articles.xsd), содержащую схему загрузки (Рис. 12).

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="items">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Корневой элемент, который содержит список статей.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="item">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Элемент, включающий в себя список элементов, значения которых содержат данные о статье. Является обязательным для заполнения.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="linkurl" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Элемент, значение которого содержит ссылку на статью на сайте elibrary.ru.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="genre" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Элемент, значение которого содержит жанр статьи. Является обязательным для заполнения.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="type" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Элемент, значение которого содержит тип статьи. Является обязательным для заполнения.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="source">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Элемент, значение которого содержит об источнике статьи. Это сведения о журнале и издательстве. Является обязательным для заполнения.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="journal">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="title">
                            <xs:complexType>
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Элемент, значение которого содержит название журнала. Является обязательным для заполнения.</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="xs:string">
                                  <xs:attribute name="lang" type="xs:string" use="required">
                                    <xs:annotation>
                                      <xs:documentation>Атрибут, в значениях которого указывается язык названия журнала.</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                  </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                              </xs:simpleContent>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Рис. 12 - Страница, содержащая схему загрузки XML-файла в формате Science Space

4. Описание раздела «Журналы»

4.1. В разделе «Журналы» ИС «Метафора» находится таблица, содержащая перечень всех загруженных журналов издательства, представителем которого является пользователь (Рис. 13).




Рис. 13 - Раздел «Журналы» ИС «Метафора»

4.2. Таблица имеет следующую структуру:

4.2.1. Область «Фильтры».

Журналы

Фильтры:

Название журнала:

ИССН:

Номер свидетельства о регистрации СМИ:

☐ Только с публикациями

Название	ИССН	Номеров	Публикаций	Свидетельство о регистрации
Вестник Российского фонда	2410-4630	0	0	ЭЛ № ФС 77 - 61404

Рис. 14 - Область «Фильтры»

Для применения фильтра необходимо ввести в часть или полное значение переменной поля. Сброс данных, введенных в поле, возможен как путем нажатия на крестик, появляющийся рядом с полем после введения в него данных, или путем нажатия на кнопку «Сбросить все фильтры» (Рис. 15).

Для подбора журналов, в которых есть публикации, необходимо поставить отметку в поле «Только с публикациями».

Журналы

Фильтры:

Название журнала:

Номер свидетельства о регистрации СМИ:

ISSN:

☐ Только с публикациями

Название	ISSN	Номеров	Публикаций	Свидетельство о регистрации
Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки.	2587-6090, 2587-8956	7	54	б/н

Рис. 15 - Сброс фильтров

4.2.2. Столбец «Название».

Столбец содержит наименование журнала, указанное при регистрации журнала в КИАС РЦНИ.

4.2.3. Столбец «ISSN»

Столбец содержит все ISSN-номера журнала, указанные при регистрации журнала в КИАС РЦНИ.

4.2.4. Столбец «Номеров».

Столбец содержит сведения о количестве номеров журнала, загруженных в систему. Если значение отлично от «0», то оно является кликабельным – при нажатии на данные в поле осуществляется переход в подраздел «Номера журнала *«Наименование журнала»*» (Рис. 16).

4.2.5. Столбец «Публикаций».

Столбец содержит сведения о количестве публикаций журнала загруженных в систему.

4.2.6. Столбец «Свидетельство о регистрации».

Столбец содержит номер свидетельства о регистрации СМИ, указанный при регистрации журнала в КИАС РЦНИ, или отметку «б/н», если номер при регистрации журнала в КИАС РЦНИ указан не был.

4.3. В подразделе «Номера журнала» находится таблица, содержащая перечень всех загруженных номеров журналов (Рис. 16).

Том	Номер	Год	Публикаций
—	4(115)	2025	3
—	3(122)	2025	6
—	3(114)	2025	1
—	2(121)	2025	1
—	1(120)	2025	11
—	S1	2024	17
—	1	2023	15

Рис. 16 - Подраздел «Номера журнала»

Значение столбца «Публикаций» является кликабельным - при нажатии на данные в поле (см. Рис. 16) осуществляется переход в раздел «Публикации» ИС «Метафора» с фильтром, установленным по полям «Название журнала» и «Номер/год» (Рис. 17).

Публикации

Добавить публикацию

Фильтры:

Название журнала:

Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки

DOI:

Введите DOI

Номер/год:

номер 3(114), год 2025

Название публикации:

Название публикации или его часть

Статус подписания:

-

Сбросить все фильтры

Авторы	Название	Страницы	DOI	Файл импорта	Полный текст	Дата загрузки	Действие
Панов В.И., Селиванова Н.Л. PANOV V.I., Selivanova N.L.	Предисловие The preface	9-11	10.22204/2587-8956-2023-114-03-9-11	027ea55a-924e-41ee-a56c-c4648392e6bb.xml	 	14.11.2025 15:10:03	  

Рис. 17 - Публикации номера (результат перехода по значению столбца «Публикаций» в таблице «Номера журнала»)

5. Описание раздела «Публикации»

5.1. В разделе «Публикации» ИС «Метафора» находится таблица, содержащая перечень всех загруженных публикаций, относящихся к журналам издательства, представителем которой является пользователь (Рис. 18), а также пользователю предоставляется возможность добавить публикацию в ручном режиме путем заполнения web-формы (см. раздел «Работа в разделе «Публикации»).

Рис. 18 - Раздел «Публикации» ИС «Метафора»

5.2. Таблица, содержащая перечень всех публикаций, имеет следующую структуру:
5.2.1. Область «Фильтры» (Рис. 19).

Применение фильтров доступно как по одному, так и по нескольким полям одновременно. При введении данных в поля, система автоматически начинает подбор записей, соответствующих значениям, вводимым в поля. Сброс данных, введенных в несколько полей области фильтров, возможен только по нажатию на кнопку «Сбросить все фильтры» (Рис. 20).

Рис. 19 - Поля, по которым доступно применение фильтра в разделе «Публикации»

- Для применения фильтра по полю «Название журнала» необходимо нажать на соответствующее поле и выбрать необходимое значение из всплывающего списка. Сброс данных, введенных в это поле, возможен только по нажатию на кнопку «Сбросить все фильтры» (см. Рис. 20).
- Применение фильтра по полю «Номер/год» возможно только после применения фильтра по полю «Название журнала». Для применения фильтра необходимо нажать на соответствующее поле и выбрать необходимое значение из всплывающего списка. Сброс данных, введенных в это поле, возможен только по нажатию на кнопку «Сбросить все фильтры» (см. Рис. 20).
- Для применения фильтра по полю «DOI» необходимо ввести в поле часть или полный номер DOI публикации. Сброс данных возможен как путем нажатия на крестик, появляющийся рядом с полем после введения в него данных, или путем нажатия на кнопку «Сбросить все фильтры» (Рис. 20).
- Для применения фильтра по полю «Название публикации» необходимо ввести в поле часть или полное наименование публикации. Сброс данных возможен как путем нажатия на крестик, появляющийся рядом с полем после введения в него данных, или путем нажатия на кнопку «Сбросить все фильтры» (Рис. 20).
- Для применения фильтра по полю «Статус подписания» необходимо нажать на соответствующее поле и выбрать необходимое значение из всплывающего списка. Сброс данных, введенных в это поле, возможен при нажатии на это поле и из всплывающего списка «-».

Рис. 20 – Сброс введенных фильтров

5.2.2. Столбец «Авторы».

Столбец содержит перечень авторов публикации на русском и английском языках. В случае если авторов больше трех, в столбце отображаются первые три внесенных автора (Рис. 21).

Авторы	Название	Страницы	DOI	Файл импорта	Полный текст	Дата загрузки	Действие
Луковская Д.И., Васильев И.А., Волкова С.В. и др. Lukovskaya D.I., Vasiliev I.A., Volkova S.V. et al.	Концепт справедливости в современной российской правовой системе The Concept of Justice in the Modern Legal System of Russia	96-105	10.22284/2587-8956-2023-112-01-96-105	178a8f20-8413-4b99-ab15-6dd184329fbd.xml		14.11.2025 15:35:03	

Рис. 21 – Авторы публикации

5.2.3. Столбец «Название».

Столбец содержит наименования публикации на русском и английском языках. (Рис. 22). Наименование на русском языке является кликабельным – при нажатии на наименование осуществляется переход в просмотр карточки публикации.

Bagration Operation: the cartographic mark		
Основная информация		
Тип публикации	Научная статья	
DOI	10.22204/2587-8956-2025-120-01-108-124	
EDN	—	
URL страницы публикации на сайте журнала	—	
Название публикации	РУС Операция «Багратион»: картографический след	ENG Bagration Operation: the cartographic mark
Аннотация	РУС Весной-летом 1944 г. при подготовке Белорусской стратегической наступательной операции советское командование осуществило комплекс маскирующих и дезинформационных мероприятий. Общим результатом этих действий стала тотальная дезинформированность врага о готовящемся мощнейшем ударе на центральном участке советско-германского фронта. Этот факт был подробно освещён в воспоминаниях военачальников и в солидных трудах историков. Однако до сих пор не было уделено должного внимания такому важному источнику, как картографические материалы, под которыми прежде всего следует подразумевать штабные карты, готовившиеся во время военных действий. Основными источниками для данной статьи стали немецкие карты, на которых, помимо положения германских войск, отображались соединения и объединения Красной армии такими, какими их видели в германских штабах. Для соотношения с реальной обстановкой представлены также советские фронтовые карты. Данный материал в своей совокупности — яркое свидетельство эффективности деятельности советских органов разведки по дезинформации	ENG In the spring-summer of 1944, when the Belarusian strategic offensive operation was under preparation, the Soviet command implemented a range of camouflage and misinformation measures. The overall result was a complete misinformation of the enemy about a powerful attack being prepared on the central section of the Soviet-German front. This fact was covered in detail in the memoirs of military commanders and in respectable writings of historians. However, such an important source as cartographic materials, primarily headquarters maps produced during military operations, has been unjustly neglected. The key sources for this paper were German maps, which showed not only the position of the German troops, but also the formations and alliances of the Red Army as seen by the German headquarters. Soviet front maps were included in the paper as a comparison with the real situation. All of

Рис. 22 - Просмотр карточки публикации

Для выхода из просмотра необходимо нажать кнопку «Назад» (обратная стрелка) в браузере (Рис. 23).




Рис. 23 - Выход из просмотра карточки публикации

5.2.4. Столбец «Страницы».

Столбец содержит диапазон страниц, на которых публикация размещена в журнале

5.2.5. Столбец «DOI».

Столбец содержит DOI публикации. Значение является кликабельным – при нажатии на данные в поле осуществляется переход на адрес публикации в Интернете, привязанный к данному DOI.



Рис. 24 - Просмотр публикации по адресу публикации в Интернете

5.2.6. Столбец «Файл импорта».

Файл импорта	Полный текст	Дата загрузки	Действие
—		27.11.2025 17:19:03	
—		27.11.2025 17:06:04	
article-105923.xml		27.11.2025 15:15:01	

Столбец может содержать следующие значения:

- ✓ – (прочерк): в случае, когда сведения о публикации вносились в систему ручном режиме путем заполнения web-формы (см. раздел «Работа в разделе «Публикации»).
 - ✓ Наименование загруженного в систему XML-файла публикации: в случае, когда сведения о публикации вносились в систему ручном режиме путем загрузки XML-файла (см. раздел «Работа в разделе «Файлы»).
- Значение является кликабельным – при нажатии на данные в поле открывается диалоговое окно, содержащее предлагаемые варианты действия с файлом («Открыть» или «Скачать»):




Рис. 25 – Диалоговое окно, содержащее варианты действия с файлом импорта

5.2.7. Столбец «Полный текст».

Столбец может содержать следующие значения:

- ✓  («Загрузить полный текст публикации», если файл не загружен в систему или «Обновить полный текст публикации», если в системе уже есть загруженный файл);
- ✓  («Скачать полный текст публикации»);
- ✓ Пустое поле – в случае, когда публикация была подписана без загрузки файла, содержащего полный текст публикации.

5.2.8. Столбец «Дата загрузки»

Столбец содержит день, месяц год и точное время (московское) внесения сведений о публикации в систему.

5.2.9. Столбец «Действие»

Столбец может содержать следующие иконки (Рис. 26):

- ✓  («Подписать»);
- ✓  («Редактировать»);
- ✓  («Удалить»);
- ✓  («Снять подпись»).

Авторы	Название	Страницы	DOI	Файл импорта	Полный текст	Дата загрузки	Действие
Агранат Т.Б. Agranat T.B.	Идиомы сето на территории России Seto Idioms in Russia	93-102	10.22204/2587-8956-2025-122-03-93-101	245ec577-7306-426a-8560-b2d0bee3c0ba.xml	 	25.11.2025 14:10:01	  
Зубкова Е.Ю. Zubkova E.Y.	Война и судьба памятников культуры: на пути к возрождению. «Новгородский феномен» War and cultural heritage: on the way to restoration. "The Novgorod phenomenon"	125-139	10.22204/2587-8956-2025-120-01-125-139	f64cd093-b1df-4731-81ed-616e5866182c.xml	 	17.11.2025 13:30:05	  
Домнин А.И. Dominin A.I.	Операция «Багратион»: картографический след Bagration Operation: the cartographic mark	108-124	10.22204/2587-8956-2025-120-01-108-124	d88b72cb-cffd-4766-b4c5-401b0f416f21.xml		17.11.2025 13:30:05	
Беклемишева М.М. Beklemisheva M.M.	Трофейные документы Великой Отечественной войны в фокусе внимания разведывательных, политических и архивных органов СССР Captured documents of the Great Patriotic War in the context of intelligence	97-107	10.22204/2587-8956-2025-120-01-97-107	bf00e926-ae23-4bf2-991c-a46f82c28944.xml	 	17.11.2025 13:30:04	  

Рис. 26 - Возможные значения столбца «Действие»

6. Описание раздела «Файлы»

6.1. В разделе «Файлы» ИС «Метафора» пользователю предоставляется возможность добавить новый XML-файл, содержащий как выпуск журнала в целом, так и отдельную публикацию, а также находится таблица, содержащая перечень всех загруженных XML-файлов, относящихся к издательству, представителем которой является пользователь (Рис. 27).

Файл	ISSN	e-ISSN	Тип	Пользователь	Дата загрузки	Статус	Дата обработки
245ec577-7306-426a-8_0ba.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	25.11.2025 14:05:14	Обработан	25.11.2025 14:10:01
3111a775-3c22-4a42-a_33b.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:25	Обработан	17.11.2025 13:30:01
f64cdd93-b1df-4731-8_82c.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:22	Обработан	17.11.2025 13:30:05
d88b72cb-cffd-4766-b_f21.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:20	Обработан	17.11.2025 13:30:05
bf00e926-ae23-4bf2-9_944.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:17	Обработан	17.11.2025 13:30:04
2cdaa53d-b5fd-4ad8-8_9b4.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:15	Обработан	17.11.2025 13:30:04
d9efa5b1-7400-4488-9_cc6.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:12	Обработан	17.11.2025 13:30:04
865a527c-51c5-4b14-a_532.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:10	Обработан	17.11.2025 13:30:04
73eb5b4-15c8-468c-9_ca5.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:07	Обработан	17.11.2025 13:30:03
c33d86c-9432-41ea-9_cc4.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:05	Обработан	17.11.2025 13:30:03
9c68d8b7-3b2-4396-9_78b.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:28:02	Обработан	17.11.2025 13:30:03
23ef690-4323-46ea-9_d30.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gmail.com	17.11.2025 13:27:59	Обработан	17.11.2025 13:30:02
8b667497-8a0e-487b-8_f60.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gedzz.ey@gmail.com	17.11.2025 13:26:58	Обработан	17.11.2025 13:30:02
87a6781f-d582-4028-a_f40.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gedzz.ey@gmail.com	17.11.2025 13:26:46	Обработан	17.11.2025 13:30:02
7ef8b6df-76b7-4b10-b_c38.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	gedzz.ey@gmail.com	17.11.2025 13:22:31	Обработан	17.11.2025 13:25:02

Рис. 27 - Раздел «Файлы» ИС «Метафора»

6.2. Таблица имеет следующую структуру:

6.2.1. Первой и последней строкой таблицы является строка наименования столбцов (Рис. 28).

Файл	ISSN	e-ISSN	Тип	Пользователь	Дата загрузки	Статус	Дата обработки
245ec577-7306-426a-8_0ba.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	@gmail.com	25.11.2025 14:05:14	Обработан	25.11.2025 14:10:01
3111a775-3c22-4a42-a_33b.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	@gmail.com	17.11.2025 13:28:25	Обработан	17.11.2025 13:30:01
7b910306-11e6-4f84-9_3f4.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	@gmail.com	14.11.2025 15:11:50	Обработан	14.11.2025 15:15:02
027ea58a-924e-41ee-a_6bb.xml API	2587-6090	2587-8956	jats	@gmail.com	14.11.2025 15:07:08	Обработан	14.11.2025 15:10:03
Файл	ISSN	e-ISSN	Тип	Пользователь	Дата загрузки	Статус	Дата обработки

Рис. 28 - Структура таблицы, содержащая перечень всех загруженных XML-файлов

6.2.2. Столбец «Файл» содержит наименование загруженного XML-файла. Наименование является кликабельным: при нажатии на наименование появляется всплывающее окно, содержащее варианты действия с файлом («Открыть» или «Скачать»).




Рис. 29 – Диалоговое окно, содержащее варианты действия с загруженным XML-файлом

Пометка **API** около наименования файла означает, что XML-файл был загружен с помощью API-ключа.

6.2.3. Столбец «ISSN» содержит ISSN-номер издания (см. Рис. 27).

6.2.4. Столбец «e-ISSN» содержит e-ISSN-номер издания (см. Рис. 27).

6.2.5. Столбец «Тип» содержит указание на тип загруженного объекта (см. Рис. 27). Возможные значения:

- ✓ jats – в случае, когда загруженный файл содержит информацию о публикации;
- ✓ journal – в случае, когда загруженный файл содержит информацию о журнале;
- ✓ science space – в случае, когда загруженный файл содержит информацию о публикации.

6.2.6. Столбец «Пользователь» содержит указание на то, каким образом был загружен файл (см. Рис. 27):

- ✓ API – в случае, когда загрузка проводилась через API-ключ;
- ✓ адрес электронной почты – в случае, когда XML-файл был загружен пользователем, чей электронный адрес указан в столбце.

6.2.7. Столбец «Дата загрузки» содержит день, месяц год и точное время (московское), когда файл был загружен в систему (см. Рис. 27).

6.2.8. Столбец «Статус» содержит текущий статус файла. Возможные значения (Рис. 30):

- ✓ Загружен – означает, что XML-файл загружен в систему и ожидает обработки;
- ✓ Обработан – означает, что файл успешно прошел проверку;
- ✓ Ошибка обработки – означает, что при обработке файла были выявлены ошибки.

Файл	ISSN	e-ISSN	Тип	Пользователь	Дата загрузки	Статус	Дата обработки
article-105923.xml	8888-7777		jats		27.11.2025 15:10:54	Обработан	27.11.2025 15:15:01
b1d4d0dc-cded-4272-9...dd8.xml API	7777-8888	8888-7777	jats		19.11.2025 16:00:06	Ошибка обработки	19.11.2025 16:05:03
2f262891-9988-4f20-b...6e7.xml API	2587-6953	2782-5868	jats		02.12.2025 14:00:19	Загружен	

Рис. 30 - Возможные значения столбца «Статус»

При наведении и клику курсором на статус «Ошибка обработки» отображается выявленная при обработке ошибка (Рис. 31).




Рис. 31 - Информационное сообщение об ошибке обработки загруженного XML-файла

6.2.9. Столбец «Дата обработки» содержит день, месяц год и точное время (московское), когда файл был обработан системой (см. Рис. 27).

7. Описание раздела «API-ключи»

7.1. Для создания API-ключа необходимо перейти в раздел «API-ключи» и нажать на кнопку «Создать новый секретный ключ» (Рис. 32).




Рис. 32 - Раздел «API-ключи»

7.2. Во всплывающем окне отобразится созданный ключ (Рис. 33).




Рис. 33 - Информационное сообщение о создании нового секретного ключа

Его можно скопировать, нажав на иконку .

7.3. При нажатии на кнопку «Закрыть окно» всплывающее окно с секретным ключом будет закрыто. Ключ отобразится в таблице, расположенной в разделе.




Рис. 34 – Таблица, содержащая API-ключи

7.4. Таблица содержит перечень всех секретных ключей, созданных в издательстве, дату их активации и возможность деактивировать действующий ключ (см. Рис. 34).

7.5. Для деактивации ключа нужно нажать на красную кнопку «Деактивировать», находящуюся в той же строке, что и ключ, требующий деактивации (см. Рис. 34). В появившемся всплывающем окне необходимо нажать на кнопку «Деактивировать» (Рис. 35).




Рис. 35 - Удаление секретного ключа

7.6. Статус ключа в таблице поменяется на «Деактивирован». Дальнейшее использование ключа становится невозможно (Рис. 35).

Управление API-ключами			
Создать новый секретный ключ			
#	Секретный ключ	Дата активации	
1	EbJyugxGpYrn64IsomUzck7ajqMh0dXZ	22.10.2025	Деактивирован
2		01.10.2025	Деактивировать

Рис. 36 - Таблица, содержащая деактивированный API-ключ

8. Описание раздела «Описание API»

8.1. В разделе «Описание API» содержится документация по загрузке XML-файлов и PDF-файлов публикаций с помощью API-ключей (Рис. 37).




Рис. 37 - Раздел «Описание API»

8.2. Информация, содержащаяся в разделе:

- Требования к запросам;
- Форматы файлов;
- Операции с файлами публикаций.

8.3. При возникновении вопросов необходимо обращаться в Службу поддержки КИАС в категорию «Передача XML-файлов и API».

Работа в разделе «Публикации»

9. Добавление публикации путем заполнения web-формы

9.1. Для добавления публикации путем заполнения web-формы необходимо:

9.1.1. Нажать на кнопку «Добавить публикацию» (Рис. 38).




Рис. 38 - Добавление публикации путем заполнения web-формы

9.1.2. Выбрать из выпадающего перечня наименование издания, в котором размещена публикация (Рис. 39).




Рис. 39 - Выбор издания

9.1.3. Заполнить поля карточки. Поля, обязательные для заполнения, отмечены * (Рис. 40). Без заполнения этих полей сохранение данных будет невозможно.




Рис. 40 – Заполнение карточки публикации

При заполнении следует руководствоваться подсказками системы, таких как язык поля, указание на внесение данных с новой строки и т.д. (см. Рис. 40)

9.1.4. Нажать на кнопку «Сохранить данные» (Рис. 41).

Авторские права

Правообладатель		
Тип лицензии		
Год фиксации		

Библиография

Список литературы *		
☐ У публикации отсутствует список литературы		

Рис. 41 – Сохранение внесенных сведений о публикации

При нажатии на кнопку «Отмена» занесенные в поля данные будут утеряны, произойдет возврат в раздел «Публикации» ИС «Метафора» (см. Рис. 18).

9.2. После сохранения пользователь попадает обратно в раздел «Публикации» ИС «Метафора», при этом в таблице появляются сведения о добавленной публикации.

10. Подписание публикации

10.1. Публикация является неподписанной, если в столбце «Действие» содержится

три иконки    (Рис. 42).

Авторы	Название	Страницы	DOI	Файл импорта	Полный текст	Дата загрузки	Действие
Агранат Т.Б. Agranat T.B.	Идиомы сето на территории России Seto Idioms in Russia	93-102	10.22204/2587-8956-2025-122-03-93-101	245ec577-7306-426a-8560-b2d0bee3c0ba.xml	 	25.11.2025 14:10:01	  

Рис. 42 - Пример неподписанной публикации

10.2. Подписание публикации блокирует возможность внесения в нее каких-либо изменений.

10.3. Для подписания необходимо:

10.3.1. Перейти в раздел «Публикации» ИС «Метафора» и найти строку, содержащую необходимую публикацию (Рис. 43):

Авторы	Название	Страницы	DOI	Файл импорта	Полный текст	Дата загрузки	Действие
Агранат Т.Б. Agranat T.B.	Идиомы сето на территории России Seto Idioms in Russia	93-102	10.22204/2587-8956-2025-122-03-93-101	245ec577-7306-426a-8560-b2d0bee3c0ba.xml	 	25.11.2025 14:10:01	  
Зубкова Е.Ю. Zubkova E.Y.	Война и судьба памятников культуры: на пути к возрождению. «Новгородский феномен» War and cultural heritage: on the way to restoration. "The Novgorod phenomenon"	125-139	10.22204/2587-8956-2025-120-01-125-139	f64cd93-b1df-4731-81ed-616e5866182c.xml	 	17.11.2025 13:30:05	  
Домнин А.И. Domnin A.I.	Операция «Багратион»: картографический след Bagration Operation: the cartographic mark	108-124	10.22204/2587-8956-2025-120-01-108-124	d88b72cb-cffd-4766-b4c5-401b0f416f21.xml	 	17.11.2025 13:30:05	  

Рис. 43 – Публикация, требующая подписания

10.3.2. В столбце «Действие» нажать на иконку  (см. Рис. 43).

10.3.3. В появившемся всплывающем окне нажать на кнопку «ОК» (Рис. 44).




Рис. 44 – Диалоговое окно подписания публикации

При нажатии на кнопку «Отмена» всплывающее окно закроется, публикация останется неподписанной.

10.3.4. В появившемся всплывающем окне нажать на кнопку «ОК» (Рис. 44).




Рис. 45 – Всплывающее окно с сообщением об успешном подписании публикации

10.3.5. Произойдет возврат в раздел «Публикации» ИС «Метафора» (см. Рис. 18), при этом в таблице появляются сведения о подписании публикации.

11. Внесение изменений в подписанную публикацию

11.1. Публикация является подписанной, если в столбце «Действие» должно содержаться одна иконка  (Рис. 46).

Авторы	Название	Страницы	DOI	Файл импорта	Полный текст	Дата загрузки	Действие
Агранат Т.Б. Agranat T.B.	Идиомы сето на территории России Seto Idioms in Russia	93-102	10.22204/2587-8956-2025-122-03-93-101	245ec577-7306-426a-8568-b2d0bee3c8ba.xml		25.11.2025 14:10:01	

Рис. 46 - Пример подписанной публикации

11.2. При необходимости внесения изменений в подписанную публикацию, а также для добавления нового файла, содержащего полный текст публикации, существует возможность отзыва подписи.

11.3. Для отзыва подписи необходимо:

11.3.1. Нажать на иконку  содержащуюся в столбце «Действие» (см. Рис. 46).

11.3.2. В появившемся всплывающем окне нажать на кнопку «ОК» (Рис. 47).




Рис. 47 – Диалоговое окно снятия подписи с публикации

При нажатии на кнопку «Отмена» всплывающее окно закроется, публикация останется подписанной.

11.3.3. В появившемся всплывающем окне нажать на кнопку «ОК» (Рис. 48).




Рис. 48 – Всплывающее окно с сообщением об успешном снятии подписи с публикации

11.3.4. Произойдет возврат в раздел «Публикации» ИС «Метафора» (см. Рис. 18), при этом в таблице появляются сведения о снятии подписи с публикации.

12. Изменение информации о публикации

12.1. Для внесения изменений в информацию о публикации необходимо убедиться, что публикация не является подписанной (см. пункт 10.1 раздела «Подписание публикации»).

12.2. Если публикация подписана, для внесения изменений необходимо сначала снять подпись (см. пункт 11.3 раздела «Внесение изменений в подписанную публикацию»).

12.3. Для внесения изменений в публикации необходимо нажать на иконку , содержащуюся в столбце «Действие»: откроется форма карточки, содержащая внесенные ранее сведения (см. Рис. 22), которые можно изменить или добавить новые.

12.4. Для загрузки полного текста публикации необходимо:

12.4.1. нажать на иконку , содержащуюся в столбце «Полный текст» (Рис. 49).

Домнин А.И. Domnin A.I.	Операция «Багратион»: картографический след Bagration Operation: the cartographic mark	108-124	10.22204/2587-8956-2025-128-01-108-124	d88b72cb-cffd-4766-b4c5-481b0f416f21.xml		17.11.2025 13:30:05	  
----------------------------	---	---------	--	--	---	------------------------	---

Рис. 49 - Публикация, ожидающая загрузки полного текста

12.4.2. В появившемся всплывающем окне нажать на кнопку «Обзор», выбрать необходимый файл и нажать на кнопку «Загрузить». При нажатии на кнопку «Отмена» всплывающее окно закроется.




Рис. 50 - Загрузка полного текста Публикации

12.5. До подписания публикации загружать файлы с полным текстом можно неограниченное количество раз. После подписания загрузка полного текста возможна только после отзыва подписи.

13. Удаление публикации

13.1. Для удаления публикации необходимо:

13.1.1. Убедиться, что публикация не является подписанной (см. пункт 10.1 раздела «Подписание публикации»). Если публикация подписана, необходимо сначала снять подпись (см. пункт 11.3 раздела «Внесение изменений в подписанную публикацию»).

13.1.2. Нажать на иконку , содержащуюся в столбце «Действие».

13.1.3. В появившемся всплывающем окне нажать на кнопку «ОК» (Рис. 51).




Рис. 51 - Подтверждение удаления публикации

При нажатии на кнопку «Отмена» произойдет возврат в раздел «Публикации» ИС «Метафора» (см. Рис. 18).

13.2. Восстановить сведения об удаленной публикации можно только путем внесения сведений о ней в систему заново.

Работа в разделе «Файлы»

14. Загрузка XML-файла

14.1. Для добавления XML-файла необходимо нажать на кнопку «Загрузить файл» (Рис. 52).




Рис. 52 - Добавление нового XML-файла

14.2. При нажатии появляется всплывающее окно «Загрузка XML-файла», состоящее из трех вкладок:




Рис. 53 - Диалоговое окно, содержащее предлагаемые схемы загрузки XML-файла

14.2.1. Вкладка «Схема Journal» для загрузки журнала. При переходе по ссылке «Скачать схему» осуществляется загрузка файла journal3.xsd, содержащего образец шаблона, по которому необходимо оформить файл для загрузки в систему (Рис. 54).




Рис. 54 - Диалоговое окно загрузки XML-файла: схема Journal

14.2.2. Вкладка «Схема JATS» для загрузки публикации. При переходе по ссылке «Скачать схему» осуществляется загрузка файла JATS-archive-oasis-article1-4.zip, содержащего образец шаблона, по которому необходимо оформить файл для загрузки в систему (Рис. 55).




Рис. 55 - Диалоговое окно загрузки XML-файла: схема JATS

14.2.3. Вкладка «Схема Science Space» для загрузки публикации. При переходе по ссылке «Скачать схему» осуществляется загрузка файла `science_space_articles.xsd`, содержащего образец шаблона, по которому необходимо оформить файл для загрузки в систему




Рис. 56 - Диалоговое окно загрузки XML-файла: схема Science Space

14.3. Для загрузки файла необходимо нажать на кнопку «Обзор...», выбрать необходимый файл и нажать на кнопку «Загрузить файл» (Рис. 57).




Рис. 57 – Последовательности действий для загрузки XML-файла

14.4. В случае попытки загрузки файла неподходящего формата, система выдаст ошибку (Рис. 58):




Рис. 58 - Информационное сообщение об ошибке загрузки XML-файла